

PROTECCIÓN AUDITIVA

CATÁLOGO 2024



SEGUMAK
RETAIL INDUSTRIAL



3M

PROTECTOR AUDITIVO H510P3E PARA CASCO



- Protectores auditivos innovadores y ligeros montados en el casco.
- Reduce los niveles de ruido hasta 26 dB.
- El diseño de perfil bajo se combina fácilmente con otros equipos de seguridad.
- Exposición recomendada: Ruido industrial moderado.

PROTECTOR AUDITIVO H510A VINCHA



- Ofrecen protección para tareas de corta y larga duración.
- Reduce los niveles de ruido hasta 27 dB.
- El diseño de perfil bajo se combina fácilmente con otros equipos de seguridad.

PROTECTOR AUDITIVO H520P3E PARA CASCO



- Reduce los niveles de ruido hasta 30 Db.
- El gran espacio dentro de las copas ayuda a minimizar la acumulación de calor y humedad.
- Para su uso en entornos ruidosos y exigentes, incluidos aeropuertos y obras de construcción.

Todos los modelos están regulados por las normas **ANSI S3.19-1974** y **EN 352**.



PROTECTOR AUDITIVO PARA CASCO L320

- El protector auditivo de copa L-320 para casco reduce los niveles de ruido hasta 19 Db.
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.
- Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja frecuencia.
- En posición de reposo la copa puede ser rotada 360°.



PROTECTOR AUDITIVO VINCHA L320

- El protector auditivo de copa L-320 suministra protección de manera no invasiva hasta 20 Db.
- Tamaño adaptable a cualquier usuario.
- Regulación de altura multipunto.



PROTECTOR AUDITIVO ALTERNATIVE

- El protector auditivo de copa Alternative suministra protección de manera no invasiva, hasta 20 Db. aislando el oído de la fuente de ruido.
- Sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot): permite la regulación de altura, rotación y ángulo.
- Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste de las orejeras al oído.
- Modelo Clean ideal para la industria alimenticia.



PROTECTOR AUDITIVO QUANTUM DISPENSER

- El tapón endoaural Quantum reutilizable es un protector auditivo de inserción premoldeado tipo plug fabricado en elastómero termoplástico.
- Libre de PVC.
- Provistos con cordón textil de poliéster.
- Recomendado para niveles moderados de ruido.

Todos los modelos estan regulados por las normas ANSI S3.19-1974 y EN 352.



SEGUMAK
RETAIL INDUSTRIAL

Sucursal Tucumán 

• José Colombres 168, San Miguel de Tucumán.

 3815 33-3030

 info@segumak.com.ar

Sucursal Salta 

• Av. Monseñor Tavella 1235, Salta.

 3812 23-4730

 info@segumak.com.ar

Sucursal Catamarca 

• Av. Recalde y Padre Magazian, Catamarca.

 3812 23-4729

 info@segumak.com.ar

www.segumak.com.ar