

# **ADHESIVOS**

**CATÁLOGO 2024**



**SEGUMAK**  
RETAIL INDUSTRIAL



## 3M

### CINTA 301

Cinta multipropósito de grado económico diseñada para la aplicación manual en sellado de cajas y embalaje en general.  
Usos: Ideales para uso industrial de bajo volumen.

- Medidas: 48mm x 92m - 48mm x 50m - 48mm x 1000m.
- Color: Transparente.



## 3M

### CINTA 369

Cinta de embalaje de película de polipropileno de uso general con un adhesivo de caucho sintético que proporciona un buen cierre para cajas livianas expuestas a peligros de distribución mínimos. Es ideal para aplicaciones de sellado de cajas no críticas y de uso general. Resistente a la abrasión, humedad, productos químicos y rayado para un rendimiento duradero.

Cumple con los requerimientos de la FDA para contacto indirecto con los alimentos.

- Medidas: 48mm x 1800m
- Color: Transparente.



## 3M

### CINTA 165 PVC

Cinta de PVC de uso general con adhesivo de caucho sensible a la presión. Posee flexibilidad y elongación, garantizando una buena adhesión a cualquier superficie. Auto extingible. Resistente hasta 60°C.

- Medidas: 19mm x 9m - 19mm x 18m.
- Colores: Amarillo, azul, blanco, gris, negro, rojo, verde.



## 3M

### CINTA 3903 DUC TAPE

Cinta vinílica multipropósito resistente al agua, la abrasión y el desgaste. Se adhiere eficazmente a diversas superficies para un sellado óptimo.

Aplicaciones: reforzar, sellar, empalmar, retener, envolver, enmascarar, empaquetar, proteger contra la humedad, marcar y etiquetar (permite escritura), etc.

Resiste temperaturas de hasta 90°C.

- Medidas: 50mm x 9m
- Colores: Amarillo, azul, blanco, gris, negro, rojo, verde.



## tesa® **CINTA AISLADORA PVC 56203/56204**

Cinta aisladora de PVC. Retardante a la flama. Resistente hasta 80°C. Recomendada para instalaciones eléctricas.

- Medidas: 18mm x 10m - 18mm x 20m
- Colores: Negro.



## tesa® **CINTA ANTIDESLIZANTE**

La cinta antideslizante ayuda a prevenir las caídas en peldaños de escaleras, rampas, suelos resbaladizos o cascos de barcos. Protege de los rayos UV. Es resistente al agua, temperaturas extremas y productos de limpieza. Se puede cortar fácilmente para coincidir con una situación específica.

- Medidas: 25mm x 5m - 50mm x 5m - 25mm x 15m - 50mm x 15m.
- Colores: Negro.



## tesa® **CINTA DOBLE FAZ INTERIOR**

Cinta adhesiva doble cara para fijaciones seguras, rápidas y permanentes en interiores. Fija objetos planos de un grosor de hasta 10mm y un peso de hasta 1,14kg / 100cm de cinta adhesiva en la mayoría de superficies lisas y resistentes.

Superficies recomendadas: Madera, azulejos, plásticos.

- Medidas: 19mm x 1,5m
- Colores: Blanco.



## tesa® **CINTA DE EMBALAR**

Cinta adhesiva de polipropileno. Posee alta resistencia a la tracción y a la rotura.

Su sellado es duradero y de alta adhesión. Soporta temperaturas máximas de 30°C.

Superficies recomendadas: Cajas, cartón, plástico.

- Medidas: 48mm x 40m - 48mm x 90m
- Colores: Transparente.



## tesa® **CINTA DE ENMASCARAR**

Cinta de uso general para aplicaciones de marcación, marquetería y acabados de pintura. Buena adherencia de pinturas y rellenos.

Permite uniones seguras en diferentes sustratos.

Brinda facilidad de eliminación sin residuos hasta 3 días en interiores. Soporta temperaturas máximas de 50°C.

- Medidas: 18mm x 50m - 24mm x 50m - 48mm x 50 m
- Colores: Blanco.



**SEGUMAK**  
RETAIL INDUSTRIAL

**Sucursal Tucumán** 

• José Colombres 168, San Miguel de Tucumán.

 3815 33-3030

 [info@segumak.com.ar](mailto:info@segumak.com.ar)

**Sucursal Salta** 

• Av. Monseñor Tavella 1235, Salta.

 3812 23-4730

 [info@segumak.com.ar](mailto:info@segumak.com.ar)

**Sucursal Catamarca** 

• Av. Recalde y Padre Magazian, Catamarca.

 3812 23-4729

 [info@segumak.com.ar](mailto:info@segumak.com.ar)

[www.segumak.com.ar](http://www.segumak.com.ar)